

SAFRAN

industrial cleaning machines

Safran Ürün Kataloğu

Safran Product Catalog

PROFESYONEL HALI YIKAMA MAKİNALARI

PROFESSIONAL CARPET WASHING MACHINES



PROFESYONEL TEMİZLİK MAKİNALARI

PROFESSIONAL CLEANING MACHINES



www.safranmakina.com



SAFRAN
industrial cleaning machines

Temizlige Armağan

İçindekiler

Contents

Islak & Kuru Vakum Makinaları

Wet & Dry Vacuum Machines

DWC	6
DWP	7
DYNO 235	8
MR 400	9
ASN	10

Profesyonel Koltuk Yıkama Makinaları

Industrial Cleaning Machines

ANAFOR	12
EDW	13

Endüstriyel Temizlik Makinaları

Professional Sofa Washing Machines

TENDOR DRIVER	15
TENDOR MAXI - TENDOR TRON	16
TENDOR ACTIVE	17
YMT 550	18

Basınçlı Yıkama Makinaları

High Pressure Washing Machines

HC 200	20
HC 500 - DHC 200	21
SN 7200 AHTAPOT - SPC 4200	22
K 9000 - KOMPRESÖR	23
PYM	24

Endüstriyel Halı Yıkama Makinaları

Industrial Carpet Washing Machines

HALI YIKAMA TESİSİ	26
CRF	27
CTC	28
RCF	29
SIKMA	30
D 7000	31
CHM	32
BY 4000	33
DETERJANLAR	34
SERTİFİKALARIMIZ	35



Mustafa Bektas
Genel Müdür

Anadolu Teknik Mak. San. Ve Dış Tic. Ltd. Şti. Temizlik makinaları sektöründeki otuz yıllık bilgi ve birikimini Safran ve Armada Clean markası adı altında Sakarya'daki fabrikamızda Uluslararası kalitede, çevre dostu, düşük enerji tüketimine sahip ürünler üretilip siz değerli müşterilerimizin hizmetine sunmanın gururunu yaşamaktadır. Ürettiğimiz makinalarda başlangıçta bir olan model sayımız şimdilerde yüze yaklaşmıştır. Her zaman müşteri beklentilerinin üzerinde ürün üretme çabasında olan firmamız Dünya genelindeki müşteri sayısını arttırmakta, ihracatını yaptığımız ülke sayısını da çoğaltmaktadır. Şuanda 50 ülkeye ihracat yapmakta olan firmamız, sektöre bir çok yenilikler kazandırmıştır. Şirketimiz endüstriyel temizlik makineleri sektöründe ürettiği makinalarla istihdama ve ülke ekonomisine sağladığı katkının gururunu yaşamaktadır. Ürettiğimiz Endüstriyel temizlik makinalarında kendi özgün tasarimana önem veren firmamız bundan dolayı her ürününde değişik farkındalıklar sunmaktadır. Satış sonrası servis hizmeti ve uygun yedek parça temini önemseyen firmamız müşterilerimize çok avantaj sağlamaktadır.

Anadolu Teknik Mak. San. And Foreign Trade. Ltd. Sti. We are proud of producing our environmentally-friendly, low energy consumption products in our factory in Sakarya under the name of Safran and Armada Clean brand, with thirty years of knowledge and experience in the cleaning machines sector. Our model number, which was originally one machine we have produced, is now approaching the hundred. Our company, which is always trying to produce products on expectations of customers, increases the number of customers in the world and increases the number of countries we export. Our company which is exporting to 50 countries now, has brought many innovations to the sector. Our company is proud of its contribution to the economy of the country and the employment it produces in the industrial cleaning machines sector. Our company, which gives importance to its original design in the industrial cleaning machines we produce, therefore offers different awareness in every product. Our company, which cares about after sales service and economic spare parts, gives our customers very advantage.



Islak & Kuru Vakum Makinaları

Wet & Dry
Vacuum
Cleaner

DWC

Kullanım Alanı

Area of Use

- Otel
Hotel
- Ofis
Office
- Fabrika
Factory
- İnşaat
Building
- Temizlik Şirketi
Cleaning company



OTO APARATLI



+ FULL APARATLI



TEKNİK ÖZELLİKLER

Technical Specifications

Model	DWC 221	DWC 321	DWC 722	DWC 723
Voltaj/Voltage	220 V / 50 Hz	220 V / 50 Hz	220 V / 50 Hz	220 V / 50 Hz
Çalışma Sistemi/Working System	Islak / Kuru	Islak / Kuru	Islak / Kuru	Islak / Kuru
Vakum Motoru/Vacuum Engine	1	1	2	3
Motor Gücü/Motor Power	1200 Watt	1200 Watt	2400 Watt	3600 Watt
Tank Kapasite/Tank Kapasite	22 Lt	32 Lt	72 Lt	72 Lt
Gövde/Body	Krom	Krom	Krom	Krom
Boyutlar/Dimensions	40 x 40 x 80 cm	40 x 40 x 80 cm	51 x 60 x 100 cm	51 x 60 x 100 cm
Ağırlık/Weight	9 Kg	10 Kg	21 Kg	23 Kg



DWP

Kullanım Alanı

Area of Use

- Otel
Hotel
- Ofis
Office
- Fabrika
Factory
- İnşaat
Building
- Temizlik Şirketi
Cleaning company



OTO APARATLI



+ FULL APARATLI



TEKNİK ÖZELLİKLER

Technical Specifications

Model	DWP 221	DWP 321	DWP 772	DWP 773
Voltaj/Voltage	220 V / 50 Hz	220 V / 50 Hz	220 V / 50 Hz	220 V / 50 Hz
Çalışma Sistemi/Working System	Islak / Kuru	Islak / Kuru	Islak / Kuru	Islak / Kuru
Vakum Motoru/Vacuum Engine	1	1	2	3
Motor Gücü/Motor Power	1200 Watt	1200 Watt	2400 Watt	3600 Watt
Tank Kapasite/Tank Kapasite	22 Lt	32 Lt	77 Lt	77 Lt
Gövde/Body	Plastik	Plastik	Plastik	Plastik
Boyutlar/Dimensions	40 x 40 x 80 cm	40 x 40 x 80 cm	51 x 60 x 100 cm	51 x 60 x 100 cm
Ağırlık/Weight	8 Kg	9 Kg	20 Kg	22 Kg



DYNO 235

Kullanım Alanı

Area of Use

- Ev
House
- Sinema Salonu
Movie Theater
- Cami
Mosque
- Otel
Hotel
- Ofis
Office
- Konferans Salonu
Auditorium



TEKNİK ÖZELLİKLER

Technical Specifications

Model	DYNO235
Voltaj/Voltage	220-230 Volt/50-60 Hz
Motor Gücü/Engine Power	1000-1400 (max) Watt
Emiş Gücü/Suction Power	16 Mbar
Hazne Kapasitesi/Hopper Capacity	23,5 lt
Filtre Sayısı/Number of Filters	5 Adet (opsiyonel)
Kablo Boyu/Cable Length	8 m
Toz Torba Kapasitesi/Dust Bag Capacity	9 lt
Hortum Boyu/Hose Length	2,1 m
Hortum Çapı/Hose Diameter	32 mm
Gövde Malzemesi/Body Material	Plastik (PPC)
Teker Sayısı/Number of Wheels	2 Sabit 2 (360 Döner)
Ağırlık/Weight	6 Kg



MR 400

Kullanım Alanı

Area of Use

- Hastane
Hospital
- Fabrika
Factory
- Okul
School
- Otel
Hotel
- Alışveriş Merkezi
The mall
- Cami
Mosque



TEKNİK ÖZELLİKLER

Technical Specifications

Model	MR 400
Voltaj/Voltage	220 V / 50 Hz
Fırça Motoru Gücü/Brush Motor Power	0,55 Kw / 0,75 Hp
Fırça Devri/Brush Revolution	1900 d / dk
Fırça Motor Devri/Brush Motor Speed	1400 d / dk
Vakum Motor Gücü/Vacuum Motor Power	1200 Watt
Fırça Geniřlięi/Brush Width	405 mm
Toz Torba Kapasitesi/Dust Bag Capacity	17 Lt
Gövde/Body	Plastik/Plastic
Boyutlar/Dimensions	55 x 90 x 95 cm
Aęırlık/Weight	27 Kg

ASN SERIES

Kullanım Alanı

Area of Use

- Fabrikalar
Factories
- İnşaat Alanları
Construction Sites
- Endüstriyel Tesisler
Industrial Facilities
- Otomobil Servisleri
Automobile Services



TEKNİK ÖZELLİKLER

Technical Specifications

Model	ASN 5500	ASN 7500
Voltaj/Voltage	380 Volt	380 Volt
Vakum Gücü/Vacuum Power	260 (mm/bar)	270 (mm/bar)
Motor Gücü/Motor power	4 kw / 5.5 Hp	4 kw / 7.5 Hp
Hava Akışı/Air flow	185 Lt / Sn	205 Lt / Sn
Filtre Tipi/Filter Type	Tekstil Torbalı	Tekstil Torbalı
Toplam Kazan Kapasitesi/Total Boiler Capacity	250 Lt	250 Lt
Seyyar Kazan Kapasitesi/Portable Boiler Capacity	100 Lt	100 Lt
Boyutlar/Dimensions	620 x 1100 x 1500 mm	620 x 1100 x 1500 mm
Kablo Uzunluğu/Cable Length	10 m	10 m
Ağırlık/Weight	130 Kg	130 Kg





Profesyonel
Koltuk Yıkama
Makinaları

Professional
Seat Cleaning
Machines

ANAFOR SERIES

Kullanım Alanı

Area of Use

- Koltuk Yıkama
Seat Washing
- Yatak Yıkama
Bed Washing
- Halı Yıkama
Carpet Washing
- Cami
Mosque
- Otel
Hotel
- Ofis
Office
- Konferans Salonu
Auditorium



Tercihe bağlı satılmaktadır!

TEKNİK ÖZELLİKLER

Technical Specifications

Model	12/17 PRO	12/17 TH
Voltaj/Voltage	220 V / 50 Hz	220 V / 50 Hz
Isıtma Gücü/Heating Power	1700 Watt	-
Vakum Motor Gücü/Vacuum Motor Power	1200 Watt x 2	1200 Watt
Su Pompası/Water pump	6,2 Bar	6,2 Bar
Temiz Su Kapasitesi/Clean Water Capacity	12 Lt	12 Lt
Kirli Su Kapasitesi/Dirty Water Capacity	17 Lt	17 Lt
Gövde/Body	Plastik/Plastic	Plastik/Plastic
Kablo Uzunluğu/Cable Length	5 m	5 m
Emiş Hortumu/Suction Hose	Esnek/Flexible	Esnek/Flexible
Boyutlar/Dimensions	40 x 67 x 60 cm	40 x 67 x 60 cm
Ağırlık/Weight	25 Kg	23 Kg



EDW SERIES

Kullanım Alanı

Area of Use

- Koltuk Yıkama
Seat Washing
- Yatak Yıkama
Bed Washing
- Halı Yıkama
Carpet Washing
- Cami
Mosque
- Otel
Hotel
- Ofis
Office
- Konferans Salonu
Auditorium



TEKNİK ÖZELLİKLER

Technical Specifications

Model	EDW 722 C	EDW 723 C
Voltaj/Voltage	220 V / 50 Hz	220 V / 50 Hz
Vakum Motoru/Vacuum Engine	2	3
Motor Gücü/Motor power	2400 Watt	3600 Watt
Tank Kapasitesi/Tank Capacity	72 Lt	72 Lt
Gövde/Body	Inox	Inox
Boyutlar/Dimensions	71 x 65 x 105 mm	71 x 65 x 105 mm
Ağırlık/Weight	26 Kg	28 Kg





Endüstriyel
Temizlik
Makinaları

Industrial
Cleaning
Machines

TENDOR DRIVER

Kullanım Alanı

Area of Use

- Hastane
Hospital
- Fabrika
Factory
- Okul
School
- Otel
Hotel
- Alışveriş Merkezi
The mall



TEKNİK ÖZELLİKLER

Technical Specifications

Model	DRIVER 150-180	DRIVER 85-95
Batarya Kapasitesi/Battery Capacity	24V / 150AH Lityum	24V / 80AH Lityum
Vakum Motoru/Vacuum Motor	650	500
Fırça Motoru/Brush Plate Motor	500 x 2	500 x 2
Yürüyüş Motoru/Drive Motor	1000	500
Ürün Voltaj/Voltage	24	24
Temizleme Genişliği/Cleaning Width	860 mm	660 mm
Makina Ağırlığı/Weight	230 Kg	160 Kg
Çalışma Süresi/Working Time	3-4	3-4
Temiz Su Haznesi/Clean Water Tank	150 Lt	85 Lt
Atık Su Haznesi/Dirty Water Tank	170-180 Lt	95 Lt
Ürün Boyutları/Dimension	1680 x 1240 x 1400 mm	1350 x 930 x 1150 mm
Temizleme Kapasitesi/Cleaning Capacity	6000 m2/saat	3500 m2/saat

TENDOR MAXI

Kullanım Alanı

Area of Use

- Hastane
Hospital
- Fabrika
Factory
- Okul
School
- Otel
Hotel
- Alışveriş Merkezi
The mall



TEKNİK ÖZELLİKLER

Technical Specifications

Model	MAXI 50-60
Voltaj/Voltage	2*12V
Fırça Sayısı/Number of Brushes	1
Fırça Çapı/Brush Diameter	510 mm
Fırça Devri/Brush RPM	150
Vakum Motor Gücü/Vacuum Motor Power	500 W
Temiz Su Tankı/Clean Water Tank	50 Lt
Kirli Su Tankı/Dirty Water Tank	60 Lt
Temizleme Kapasitesi/Cleaning Capacity	2800 m2/saat
Fırça Motor Gücü/Brush Motor Power	500w
Batarya Kapasitesi/Battery Capacity	100AH Kurşun
Sıyrıcı Emiş Genişliği/Scrapper Suction Widht	780 mm
Boyutlar/Dimension	1310 x 830 x 1130 mm
Ağırlık/Weight	154 Kg

TENDOR TRON

Kullanım Alanı

Area of Use

- Hastane
Hospital
- Fabrika
Factory
- Okul
School
- Otel
Hotel
- Alışveriş Merkezi
The mall



TEKNİK ÖZELLİKLER

Technical Specifications

Model	TRON 400 E	TRON 400 B	TRON 500 E	TRON 500 B
Voltaj/Voltage	24 Volt / 50 Hz	24 Volt / 50 Hz	24 Volt / 50 Hz	24 Volt dc
Fırça Sayısı/Number of Brushes	1	1	1	1
Fırça Çapı/Brush Diameter	400 mm	400 mm	500 mm	500 mm
Fırça Devri/Brush RPM	175	150	175	150
Vakum Motor Gücü/Vacuum Motor Power	1200 watt	400 watt	1200 watt	400 watt
Temiz Su Tankı/Clean Water Tank	45 Lt	45 Lt	45 Lt	45 Lt
Kirli Su Tankı/Dirty Water Tank	50 Lt	50 Lt	50 Lt	50 Lt
Temizleme Kapasitesi/Cleaning Capacity	1500-1750 m2/h	1750-2000 m2/h	2000-2500 m2/h	2500-3000 m2/h
Fırça Motor Gücü/Brush Motor Power	750 Watt	450 Watt	1100 Watt	450 Watt
Batarya Kapasitesi/Battery Capacity	-	100/120 Amper	-	100/120 Amper
Sıyrıcı Emiş Genişliği/Scrapper Suction Widht	780 mm	780 mm	780 mm	780 mm
Boyutlar/Dimension	1130x425x1030 mm	1130x425x1030 mm	1130x425x1030 mm	1130x425x1030 mm
Ağırlık/Weight	78 Kg	138 Kg	80 Kg	140 Kg



TENDOR ACTIVE SERIES

Kullanım Alanı

Area of Use

- Hastane
Hospital
- Fabrika
Factory
- Okul
School
- Otel
Hotel
- Alışveriş Merkezi
The mall
- Dar Alanlar
Narrow Spaces
- Marketler
Markets
- Mağazalar
Malls
- Showroomlar
Showrooms



TEKNİK ÖZELLİKLER

Technical Specifications

Model	ACTIVE/B	ACTIVE/E
Volta/Voltage	24 Volt dc	220 Volt / 50 Hz
Fırça Sayısı/Number Of Brushes	1	1
Fırça Çapı/Brush Diameter	375 mm	375 mm
Fırça Devri - Hızı/Brush RPM	150	150
Vakum Motor Gücü/Vacuum Motor Power	400 Watt	1200 Watt
Temiz Su Tankı/Clean Water Tank	15 Lt	15 Lt
Kirli Su Tankı/Dirty Water Tank	18 Lt	18 Lt
Temizleme Kapasitesi/Cleaning Capacity	1000-1300 m/h	900-1200 m/h
Fırça Motor Gücü/Brush Motor Power	400 Watt	750 Watt
Batarya Kapasitesi/Battery Capacity	36 Amper	-
Sıyırıcı Emiş Geniřlięi/Scraper Suction Width	450 mm	450 mm
Boyutlar/Dimension	1000 x 425 x 1085 mm	1000 x 425 x 1085 mm
Ağırlık/Weight	62,7 Kg	40,5 Kg



YMT 550

Kullanım Alanı

Area of Use

- Hastane
Hospital
- Okul
School
- Yürüyen Merdivenin Kullanıldığı
İşletmelerde Kullanılır
Used In Buildings Where Escalators
Are Used



TEKNİK ÖZELLİKLER

Technical Specifications

Model	YMT 550
Voltaj/Voltage	220 V / 50 Hz
Fırça Sayısı/Number of Brushes	1
Fırça Devri/Brush Revolution	400 d / dk
Fırça Motor Gücü/Brush Motor Power	1,5 Hp
Fırça Çapı/Brush Diameter	130 mm
Fırça Geniřlięi/Brush Width	500 mm
Vakum Motor Gücü/Vacuum Motor Power	1200 Watt
Kirli Su Kapasitesi/Dirty Water Capacity	40 Lt
Boyutlar/Dimensions	80 x 140 x 110 cm
Aęırlık/Weight	88 Kg





Basınçlı Yıkama Makinaları

High Pressure Washing Machines

HC & SHC SERIES

Kullanım Alanı

Area of Use

- Oto Yıkamalar
Car Washes
- Zemin Temizleme
Floor Cleaning
- Fabrikalar
Factories
- Tersane
Shipyards



TEKNİK ÖZELLİKLER

Technical Specifications

Model	SHC 170	SHC 200	SHC 250	SHC 300
Voltaj/Voltage	220 V / 50 Hz	380 V / 50 Hz	380 V / 50 Hz	380 V / 50 Hz
Çalışma Basıncı/Operating pressure	170 Bar	200 Bar	250 Bar	300 Bar
Motor Gücü/Motor power	5,5 Hp	5,5 Hp	7,5 Hp	10 Hp
Motor Devri/Engine Speed	1400 d / dk	1400 d / dk	1400 d / dk	1400 d / dk
Pompa Devri/Pump Speed	1400 d / dk	1400 d / dk	1400 d / dk	1400 d / dk
Püskürtme Debisi/Spray Flow Rate	13 Lt / dk	14 Lt / dk	15 Lt / dk	16 Lt / dk
Gövde/Body	Plastik/Plastic	Plastik/Plastic	Plastik/Plastic	Plastik/Plastic
Boyutlar/Dimensions	75 x 120 x 90 cm	75 x 120 x 90 cm	75 x 120 x 90 cm	90 x 130 x 100 cm
Ağırlık/Weight	118 Kg	122 Kg	125 Kg	150 Kg

Sıcak Modeller

Hot Models



TEKNİK ÖZELLİKLER

Technical Specifications

Model	HC 170	HC 200	HC 250	HC 300
Voltaj/Voltage	220 V / 50 Hz	380 V / 50 Hz	380 V / 50 Hz	380 V / 50 Hz
Çalışma Basıncı/Operating pressure	170 Bar	200 Bar	250 Bar	300 Bar
Motor Gücü/Motor power	3 kw / 4 Hp	5,5 kw / 7,5 Hp	7,5 kw / 10 Hp	7,5 kw / 10 Hp
Motor Devri/Engine Speed	1400 d / dk	1400 d / dk	1400 d / dk	1400 d / dk
Pompa Devri/Pump Speed	1400 d / dk	1400 d / dk	1400 d / dk	1400 d / dk
Püskürtme Debisi/Spray Flow Rate	13 Lt / dk	14 Lt / dk	15 Lt / dk	16 Lt / dk
Gövde/Body	Plastik/Plastic	Plastik/Plastic	Plastik/Plastic	Plastik/Plastic
Boyutlar/Dimensions	60 x 110 x 68 cm	60 x 110 x 68 cm	60 x 110 x 68 cm	60 x 110 x 68 cm
Ağırlık/Weight	60 Kg	70 Kg	80 Kg	90 Kg

Soğuk Modeller

Cold Models

HC SERIES

Kullanım Alanı

Area of Use

- İş Araçları Yıkama
Work Tools Washing
- Fabrika
Factory
- Madencilik
Mining
- İnşaat
Building
- Temizlik Şirketi
Cleaning Company



TEKNİK ÖZELLİKLER

Technical Specifications

Model	HC 400	HC 500
Voltaj/Voltage	380 V / 50 Hz	380 V / 50 Hz
Basınç Barı (MAX)/Pressure Bar	400 Bar	500 Bar
Motor Gücü/Motor Power	11 Kw / 15 Hp	21 Kw / 30 Hp
Motor Devri/Engine Speed	1400 d / dk	1400 d / dk
Pompa Devri/Pump Speed	1400 d / dk	1400 d / dk
Su Debisi/Water Flow Rate	21 Lt / dk	21 Lt / dk
Gövde/Body	Plastik / Plastic	Plastik / Plastic
Ürün Boyutları/Dimension	65 x 130 x 87 cm	70 x 130 x 90 cm
Ağırlık/Weight	100 Kg	150 Kg



DHC 200



Kullanım Alanı

Area of Use

- Yol
Road
- Fabrika
Factory
- Okul
School
- Bisiklet Yolu
Bicycle Path

TEKNİK ÖZELLİKLER

Technical Specifications

Model	DHC 200
Motor Gücü/Motor Power	12 Hp
Pompa Devri/Pump Speed	1450 d / dk
Su Basıncı/Pump Pressure	30 - 250 bar
Su Tüketimi/Water Consumption	10 - 13 Lt / dk
Ürün Boyutları/Dimension	60 x 110 x 68 cm
Ağırlık/Weight	70 Kg

AHTAPOT SN SERIES



Kullanım Alanı

Area of Use

- Araba Koltuğu Kurutma
Car Seats Drying



TEKNİK ÖZELLİKLER

Technical Specifications

Model	SN 7200 M	SN 7200 T
Voltaj/Voltage	380 V / 50 Hz	380 V / 50 Hz
Isıtma Gücü/Heating Power	7200 kilo / kalori	7200 kilo / kalori
Vakum Motoru/Vacuum Motoru	1	1
Yakıt Cinsi/Power Type	Elektrikli/Electric	Elektrikli/Electric
Boyutlar/Dimensions	55 x 60 x 86 cm	55 x 60 x 86 cm
Ağırlık/Weight	35 Kg	35 Lt

SPC 4200



Kullanım Alanı

Area of Use

- Mutfak
Kitchen
- Banyo
Bath
- Fayans
Tile
- Araç
Vehicle
- Kalorifer Peteği
Radiator

TEKNİK ÖZELLİKLER

Technical Specifications

Model	SPC 4200
Voltaj/Voltage	20 V / 50 Hz
Toplam Güç/Total power	4.200 Watt
Çalışma Basıncı/Operating pressure	7 Bar
Temiz Su Kapasitesi/Clean Water Capacity	7 Lt
Boyutlar/Dimensions	45 x 70 x 85 x 35 cm
Ağırlık/Weight	25 Kg

K 9000



Kullanım Alanı

Area of Use

- Oto Yıkama
Car wash

TEKNİK ÖZELLİKLER

Technical Specifications

Model	K 9000
Basınç/Pressure	5 Bar
Kapasite/Capacity	90 Lt
Hortum Kalınlığı/Hose Thickness	8 mm
Hortum Uzunluğu/Hose Length	5 m

KOMPRESÖR



Kullanım Alanı

Area of Use

- Hastane
Hospital
- Fabrika
Factory
- Oto Yıkama
Car Wash
- Endüstriyel Atölye
Industrial Workshop
- Alışveriş Merkezi
The mall
- İnşaat ve Şantiye
Construction

TEKNİK ÖZELLİKLER

Technical Specifications

Model	AIR 50	AIR 50 S	AIR 100	AIR 100 S	AIR 200	AIR 200 S
Voltaj/Voltage	220 Volt / 50 Hz	220 Volt / 50 Hz	220 Volt / 50 Hz	220 Volt / 50 Hz	220 Volt / 50 Hz	220 Volt / 50 Hz
Motor Gücü/ Motor Power	2 Hp	1 Hp	2 Hp	2 Hp	2 Hp	4 Hp
Tank Kapasitesi/Tank Capacity	50 Lt	50 Lt	100 Lt	100 Lt	200 Lt	200 Lt
Hava Girişi/Air Intake	200 Lt/Dk	46 Lt/Dk	186 Lt/Dk	186 Lt/Dk	330 Lt/Dk	184 Lt/Dk
Dolum Süresi/Filling Time	4 Dk	4,5 Dk	5 Dk	5 Dk	10 Dk	4,5 Dk
Basınç/Pressure	8 Bar	8 Bar	8 Bar	8 Bar	8 Bar	8 Bar
Makina Ağırlığı/Weight	32 Kg	24 Kg	57 Kg	57 Kg	150 Kg	92 Kg
Devir/Engine Speed	2850 D/Dk	1400 D/Dk	1100 D/Dk	1100 D/Dk	1100 D/Dk	1400 D/Dk

PYM SERIES

Kullanım Alanı

Area of Use

- Makina Parça İmhalatı Yerler
Machine Parts Manufacturing Places



TEKNİK ÖZELLİKLER

Technical Specifications

Model	PYM 1500	PYM 2000
Voltaj/Voltage	380 V / 50 Hz	380 V / 50 Hz
Sepet Çapı/Basket Diameter	1360 mm	1750 mm
Isıtma Gücü/Heating Power	80	80
Pompa Basıncı/Pump Pressure	10 Bar	10 Bar
Tank Kapasitesi/Tank Capacity	30 Lt	30 Lt
Elektrik Gücü/Electric power	18 Kw	18 Kw
Boyutlar/Dimensions	200 x 200 x 290 cm	-
Ağırlık/Weight	900 Kg	-





Endüstriyel Halı Yıkama Makinaları

Industrial Type
Carpet Cleaning
Machines

HALI YIKAMA FABRİKASI MAKİNA YERLEŞİM PLANI



HALI YIKAMA TESİSİ ŞEMASI

CARPET WASHING FACTORY MACHINE SETTLEMENT PLAN



CARPET WASHING PLANT SCHEMA

CRF SERIES



Kullanım Alanı Area of Use

- Halı Yıkama Tesisi
Carpet Washing Facility



MTA 450



TEKNİK ÖZELLİKLER Technical Specifications

Model	MTA 450	CRF 2100	CRF 3200	CRF 4300	CRF 2100 F	CRF 3200 F	CRF 4300 F
Voltaj/Voltage	220 Volt	380 Volt	380 Volt	380 Volt	380 Volt	380 Volt	380 Volt
Motor Gücü/Motor power	1,1 Kw	3,3 Kw	3,3 Kw	3,3 Kw	4,4 Kw	4,4 Kw	4,4 Kw
Vakum Gücü/Vacuum Power	-	4500 m ²	4500 m ²	4500 m ²	4500 m ²	4500 m ²	4500 m ²
Çalışma Sistemi/Working System	Dövücü	Dövücü / Vakum	Dövücü / Vakum	Dövücü / Vakum	Fırça/Dövücü/Vakum	Fırça/Dövücü/Vakum	Fırça/Dövücü/Vakum
Dövücü Geniřlięi/Beater Width	450 mm	2100 mm	3200 mm	4300 mm	2100 mm	3200 mm	4300 mm
Toz Torba Kapasitesi/Dust Bag Capacity	-	80 Lt	80 Lt	80 Lt	80 Lt	80 Lt	80 Lt
Boyutlar/Dimensions	-	100 x 250 x 120 cm	100 x 360 x 120 cm	100 x 450 x 120 cm	100 x 250 x 120 cm	100 x 360 x 120 cm	100 x 450 x 120 cm
Aęırlık/Weight	30 Kg	270 Kg	340 Kg	450 Kg	300 Kg	380 Kg	490 Kg

CTC SERIES

Kullanım Alanı

Area of Use

- Halı Yıkama Tesisleri
Carpet Washing Facilities



TEKNİK ÖZELLİKLER

Technical Specifications

Model	CTC 2500 ECO	CTC 2500 G/6	CTC 2500 G/10	CTC 3300 G/8	CTC 3300 G/12	CTC 4500 G/8	CTC 4500 G/12
Voltaj/Voltage	380 Volt	380 Volt	380 Volt	380 Volt	380 Volt	380 Volt	380 Volt
Motor Gücü/Motor power	12 Kw	11,4 Kw	16 Kw	13,85 Kw	18,2 Kw	16,2 Kw	22,6 Kw
Kontrol Paneli/Control Panel	Manuel	Dokunmatik	Dokunmatik	Dokunmatik	Dokunmatik	Dokunmatik	Dokunmatik
Kapasite/Capacity	35-50 m ² /h	70-90 m ² /h	100-120 m ² /h	120-140 m ² /h	140-160 m ² /h	160-200 m ² /h	220-260 m ² /h
Hız Kontrol/Speed Control	Var	Var	Var	Var	Var	Var	Var
Fırça Baskı Ayarı/Brush Press Setting	Var	Var	Var	Var	Var	Var	Var
Fırça Ön Ayar/Brush Preset	Var	Var	Var	Var	Var	Var	Var
Halı Rulolama/Carpet Rolling	Var	Var	Var	Var	Var	Var	Var
Otomatik Su Detarjan/Automatic Water Detergent	-	Var	Var	Var	Var	Var	Var
Alt Yıkama/Bottom Wash	-	Var	Var	Var	Var	Var	Var
Gelberi/Rake	Var	Var	Var	Var	Var	Var	Var
Boyutlar/Dimensions	215 x 170 x 300 cm	215 x 170 x 300 cm	245 x 195 x 325 cm	245 x 195 x 400 cm	245 x 195 x 400 cm	245 x 195 x 500 cm	245 x 195 x 500 cm

RCF SERIES



Kullanım Alanı

Area of Use

- Halı Yıkama
Carpet washing
- Zemin Fırçalama
Floor Brushing

TEKNİK ÖZELLİKLER

Technical Specifications

Model	RCF 400	RCF 500+	RCF 2400
Voltaj/Voltage	220 V / 50 Hz	380 V / 50 Hz	220 V / 50 Hz
Fırça Sayısı/Number of Brushes	1	1	2
Fırça Çapı/Brush Diameter	400 mm	500 mm	400 mm
Fırça Motor Gücü/Brush Motor Power	1,5 Hp	2 Hp	3 Hp
Motor Devri/Engine Speed	1400 d / dk	1400 d / dk	1400 d / dk
Fırça Devri/Brush Age	170 d / dk	192 d / dk	170 d / dk
Su Tankı/Water tank	16 Lt	16 Lt	16 Lt
Boyutlar/Dimensions	47 x 55 x 126 cm	55 x 65 x 123 cm	95 x 65 x 123 cm
Ağırlık/Weight	37 Kg	52 Kg	75 Kg



SIKMA SERIES



Kullanım Alanı

Area of Use

- Halı Yıkama Tesisleri
Carpet Washing Facilities
- Halı Suyunun Çıkarılması
Removing Carpet Water

TEKNİK ÖZELLİKLER

Technical Specifications

Model	S2700K	S2700K PRO	S3200K	S4000K	S4500K
Voltaj/Voltage	380 Volt	380 Volt	380 Volt	380 Volt	380 Volt
Motor Gücü/Motor power	7,5 Hp	7,5 Hp	7,5 Hp	10 Hp	15 Hp
İç Tambur Boyu/Inner Drum Length	2700 mm	2700 mm	3200 mm	4000 mm	4500 mm
İç Tambur Çapı/Inner Drum Diameter	400 mm	400 mm	400 mm	400 mm	500 mm
Tambur Devri/Drum Age	1300 d / dk	1700 d / dk	1200 d / dk	1000 d / dk	1000 d / dk
Ayak Sistemi/Foot System	Körüklü	Körüklü	Körüklü	Körüklü	Körüklü
Boyutlar/Dimensions	120 x 120 x 330 cm	120 x 120 x 1330 cm	120 x 120 x 370 cm	120 x 120 x 450 cm	140 x 140 x 480 cm
Ağırlık/Weight	460 Kg	850 Kg	580 Kg	730 Kg	980 Kg

Körüklü/Bellows

TEKNİK ÖZELLİKLER

Technical Specifications

Model	S1000T	S2300T	S2700 ECO	S2700T	S3200T	S4000T	S4500T
Voltaj/Voltage	220/380 Volt	220/380 Volt	380 Volt	380 Volt	380 Volt	380 Volt	380 Volt
Motor Gücü/Motor power	4 Hp	5,5 Hp	5,5 Hp	7,5 Hp	7,5 Hp	10 Hp	15 Hp
İç Tambur Boyu/Inner Drum Length	1200 mm	2300 mm	2700 mm	2700 mm	3200 mm	4000 mm	4500 mm
İç Tambur Çapı/Inner Drum Diameter	320 mm	320 mm	3800 mm	400 mm	400 mm	400 mm	500mm
Tambur Devri/Drum Age	1000 d / dk	1100 d / dk	1000 d / dk	1200 d / dk	1100 d / dk	1000 d / dk	1000 d / dk
Ayak Sistemi/Foot System	Tekerlekli	Tekerlekli	Tekerlekli	Tekerlekli	Tekerlekli	Tekerlekli	Tekerlekli
Boyutlar/Dimensions	100 x 100 x 160 cm	100 x 100 x 270 cm	100 x 100 x 320 cm	120 x 110 x 2330 cm	120 x 120 x 370 cm	120 x 120 x 450 cm	140 x 140 x 480 cm
Ağırlık/Weight	150 Kg	270 Kg	320 Kg	400 Kg	510 Kg	730 Kg	900 Kg

Tekerlekli/Wheeled

D 7000

Kullanım Alanı

Area of Use

- Boya Kurutma
Paint Drying
- Gıda Kurutma
Food Drying
- Parke Kurutma
Parquet Drying
- Halı Yıkama Tesisleri
Carpet Washing Facilities



TEKNİK ÖZELLİKLER

Technical Specifications

Model	D7000
Voltaj/Voltage	380 V / 50 Hz
Toplam Güç/Total power	5,3 Kw
Defrost Tipi/Defrost Type	Otomatik
Nem Alma Miktarı/Amount of Dehumidification	400-500 Lt/ 24 H
Boyutlar/Dimensions	70 x 90 x 150 x cm
Ağırlık/Weight	190 Kg



CHM SERIES



Kullanım Alanı

Area of Use

- Halı Yıkama Tesisi
Carpet Washing Facility



TEKNİK ÖZELLİKLER

Technical Specifications


Model	CHM 2100	CHM 3200	CHM 4500
Voltaaj/Voltage	380 V / 50 Hz	380 V / 50 Hz	380 V / 50 Hz
Motor Gücü/	3 Kw	3,3 Kw	4,4 Kw
Emiş Gücü/	4500 m ³	7500 m ³	7500 m ³
Halı Genişliği/	2100 mm	3200 mm	4500 mm
Toz Torba Kapasite/	80 Lt	80 Lt	80 Lt
Boyutlar/	110 x 250 x 175 cm	110 x 350 x 175 cm	110 x 450 x 175 cm
Ağırlık/	300 Kg	400 Kg	500 Kg

BY 4000

Kullanım Alanı

Area of Use

- Halı Yıkama Tesisi
Carpet Washing Facility



TEKNİK ÖZELLİKLER

Technical Specifications

Model	BY 4000
Voltaj/Voltage	220 V / 50 Hz
Motor Gücü/Engine power	2 Hp
Motor Devri/Motor RPM	1400 d / dk
Kapasite/Capacity	40 Kg
İç Tambur Çapı/Inner Drum Diameter	740 mm
Tambur Devri/Drum Age	50 d / dk
İç Tambur Geniřlięi/Inner Drum Width	640 mm
Dış Tambur Çapı/Outer Drum Diameter	870 mm
Dış Tambur Geniřlięi/Outer Drum Width	780 mm
Ağırlık/Weight	370 Kg

FIRÇASIZ OTO YIKAMA ŞAMPUANI BRUSHLESS CAR WASH SHAMPOO

Arion Fırçasız Oto Yıkama Şampuanı, güçlü köpük formülü sayesinde araç yüzeyindeki kir, yağ ve yol kalıntılarını fırça kullanmadan etkili şekilde temizler.

Arion Brushless Car Wash Shampoo effectively removes dirt, grease, and road film from vehicle surfaces with its powerful foam formula without the need for brushing.



Gold 5 Lt



Gold 20 Lt



Silver 5 Lt



Silver 20 Lt

KOLTUK YIKAMA DETERJANI UPHOLSTERY CLEANING DETERGENT

Arion Koltuk Yıkama Deterjanı, kumaş yüzeylerdeki kir ve lekeleri derinlemesine temizleyerek koltuklara hijyen ve ferah bir görünüm kazandırır.

Arion Upholstery Cleaning Detergent deeply cleans dirt and stains from fabric surfaces while leaving seats hygienic and refreshed.



Gold 5 Lt



Gold 20 Lt



Silver 5 Lt



Silver 20 Lt

HALI ŞAMPUANI CARPET SHAMPOO

Arion Halı Şampuanı, halı liflerinin derinlerine nüfuz ederek kir ve lekeleri etkili şekilde temizler ve halılara temiz, canlı bir görünüm kazandırır.

Arion Carpet Shampoo penetrates deep into carpet fibers to effectively remove dirt and stains while restoring a clean and vibrant appearance.



Gold 5 Lt



Gold 20 Lt



Silver 5 Lt



Silver 20 Lt

ZEMİN YIKAMA ŞAMPUANI FLOOR CLEANING SHAMPOO

Arion Zemin Yıkama Şampuanı, sert zeminlerdeki kir ve yağları güçlü formülüyle kolayca temizleyerek parlak ve hijyenik bir yüzey oluşturur.

Arion Floor Cleaning Shampoo easily removes dirt and grease from hard floor surfaces with its powerful formula, leaving them clean and shiny.



Gold 5 Lt



Gold 20 Lt



Silver 5 Lt



Silver 20 Lt

KALİTE BELGELERİMİZ

QUALITY CERTIFICATES





Anadolu'dan Dünyaya

Anadolu'dan Dünyaya



mail@safranmakina.com



www.safranmakina.com



Kozluk Mah. Kozluk Cad. No:42/1
Erenler / SAKARYA / TÜRKİYE



+90 0537 593 29 28



+90 0264 276 72 00

